

Экз. № \_\_\_\_\_



**РЕЕСТР**  
**заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, предназначенных для укрытия населения, находящихся на территории муниципального образования СП "д. Карпово"**

1	1	Номер по порядку
1	2	Группа отнесения ЗППП в соответствии с требованиями п.4.5 ГОСТ Р 42.4.16-2023 (I, II, III, IV)
подв. жилого дома	3	Тип ЗППП в соответствии с перечнем группы отнесения
Калужская обл., Дзержинский район, д. Карпово, ул. Новая д.5	4	Полный адрес местоположения ЗППП (наименование станции метрополитена)
-	5	Наименование организации, эксплуатирующей ЗППП
Ч	6	Вид собственности ЗППП (Ф/С/М/Ч/)
потреб	7	Назначение ЗППП в повседневной
население	8	Кто укрывается в помещениях ЗППП (работники организации с указанием ее наименования/категория населения)
4	9	Фактическая вместимость ЗППП, чел.
9	10	Планируемое количество укрываемых, чел.
4	11	Общая площадь ЗППП, кв.м.
8	12	Общий объем ЗППП, куб.м.
соответствует	13	Соответствие ЗППП требованиям раздела 5 ГОСТ Р 42.4.16-2023 (соответствует/не соответствует)
-	14	Наличие системы вентиляции (+/-)
-	15	Наличие системы водоснабжения (+/-)
-	16	Наличие канализации (+/-)
-	17	Наличие системы электроснабжения (+/-)
-	18	Наличие системы отопления (+/-)
-	19	Наличие системы обеспечения пожаротушения (+/-)
-	20	Наличие мест для сидения укрываемых (+/-)
-	21	Наличие туалетов (+/-)
-	22	Количество санитарно-технических приборов (выносной тары)
-	23	Наличие запаса (источника) питьевой воды (+/-)
-	24	Наличие звена обслуживания ЗППП (+/-)
-	25	Наименование файлов фотофиксации ЗППП
используется	26	Целесообразность использования в качестве укрытия (целесообразно/нецелесообразно)
данно	27	примечание

2		подвал жилого дома	Калужская обл., Дзержинский р-н д. Карпово, ул. Новая д.11	-	ч		население	4	1	6	12	не соответствует	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	неисп.сообр. дано	
3		подвал жилого дома	Калужская обл., Дзержинский р-н д. Карпово, ул. Новая д.13	-	ч		население	4	1	6	12	не соответствует	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	неисп.сообр. дано	
4		подвал жилого дома	Калужская обл., Дзержинский р-н д. Карпово, ул. Новая д.15	-	ч		население	4	4	6	12	не соответствует	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	неисп.сообр. дано	
5		подвал жилого дома	Калужская обл., Дзержинский р-н д. Карпово, ул. Центральная д.33А	-	ч		население	6	2	9	27	не соответствует	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	неисп.сообр. дано	

Выводы подкомиссии:

Использование заглубленных помещений подземного пространства, предназначенных для укрытия населения, находящегося на территории МО СП "д. Карпово" нецелесообразно.

Председатель подкомиссии: И.А. Хренов

Члены подкомиссии: А.С. Старцев

А.С. Мусин

Г.Ю. Скрынник

Секретарь подкомиссии Е.В. Захарова