

\_\_\_\_\_ Е.О. Вирков

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
(В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ)**

**предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)  
проектной документации «Уличные газопроводы д. Болобоново Дзержинского района»**

Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово,  
площадь Центральная, д. 1  
(администрация МР «Дзержинский район»)

22 августа 2024 года  
14:00 часов

**Председатель комиссии общественных слушаний:**

Заместитель главы администрации Дзержинского района

Гусаров А.А.

**Члены комиссии:**

Глава Дзержинского района,  
депутат Дзержинского районного Собрания  
муниципального района «Дзержинский район»

Степанян А.А.

Депутат Дзержинского районного Собрания  
муниципального района «Дзержинский район»

Хлопиков М.В.

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства

Разинькова Л.Я.

Заведующий отделом правового обеспечения деятельности  
администрации

Подковко Н.Ю.

Глава администрации муниципального образования  
сельского поселения «Деревня Галкино»

Подковко М.И.

Главный инженер ООО «Виброзащита»

Оспицев И.В.

**Секретарь комиссии:**

Ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства и  
экологии администрации Дзержинского района

Жарова Е.В.

**Председательствующий:**

Добрый день, уважаемые участники общественных слушаний!

Сегодня во исполнение постановления администрации муниципального района

«Дзержинский район» 26.07.2024 № 993 на текущие общественные слушания вынесен вопрос: Обсуждение предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации «Уличные газопроводы д. Болобоново Дзержинского района».

Инициатор намечаемой хозяйственной деятельности (заказчик) – Государственное предприятие Калужской области «Регион».

Организаторами общественных слушаний являются администрация муниципального района «Дзержинский район» (отдел ЖКХ, благоустройства и экологии) и ГП «Регион».

Общее количество участников слушаний, зарегистрировано 3 человека.

Присутствующие лица, принявшие участие в общественных слушаниях, зарегистрированы в журнале участников общественных обсуждений, который является неотъемлемым приложением к протоколу.

При подготовке общественных слушаний организаторы руководствовались требованиями нормативных правовых актов, регулирующих порядок подготовки и проведения общественных обсуждений, в том числе требованиями Федерального закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказа министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», Устава муниципального района «Дзержинский район», положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной или иной деятельности на территории муниципального района «Дзержинский район», утвержденного решением Дзержинского районного собрания муниципального района «Дзержинский район» от 04.04.2023 № 358, Решением Дзержинского районного собрания МР «Дзержинский район» от 23.07.2024 № 513 «О проведении и форме проведения общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации «Уличные газопроводы д. Болобоново Дзержинского района».

Целями проведения сегодня общественных слушаний являются:

- проинформировать общественность и всех заинтересованных лиц о намечаемой хозяйственной деятельности;
- предоставить доступ общественности к предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации «Уличные газопроводы д. Болобоново Дзержинского района»;

– зарегистрировать и донести до заказчика, представителей проектной организации предложения и замечания общественности, высказанные в ходе проведения общественных слушаний.

Основными принципами проведения сегодня общественных слушаний являются:

– принцип гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного мнения;

– обеспечение информирования общественности о намечаемой хозяйственной деятельности, ее привлечение к процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду.

О проведении общественных слушаний общественность была информирована через средства массовой информации в соответствии с п. 7.9.2 приказа министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», а именно публикациями в следующих источниках:

- на федеральном уровне - на официальном сайте Росприроднадзора (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования), номер заявки: МО-26-07-2024-5;

- на региональном уровне – на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области;

- на муниципальном уровне – в газете «Новое время» от 02.08.2024 №№ 85-87 (137307-137309), на сайте администрации МР «Дзержинский район».

Письменные замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются и регистрируются в журнале учета замечаний и предложений общественности по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-он, г. Кондрово, пл. Центральная, д. 1, каб. 304, отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации муниципального района «Дзержинский район» в срок с 02.08.2024 по 02.09.2024, а также в течение 10 календарных дней после срока окончания общественных обсуждений. Также с материалами можно ознакомиться на официальном сайте администрации Дзержинского района в сети «Интернет» (<https://dzerzhinskij.gosuslugi.ru/>).

Доступ к документации свободный, каждый желающий может ознакомиться, подготовить свои замечания и предложения.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций со дня опубликования информации о проведении общественных обсуждений по состоянию на 22.08.2024 в администрацию муниципального образования «Дзержинский район» Калужской области не поступали.

Председательствующий довел до сведения участников общественных слушаний

регламент общественных слушаний: доклады – до 15 мин.; ответы на вопросы – до 20 мин.; выступления в прениях – до 5 мин.; проведение слушаний – без перерыва.

Сообщил, что на общественных слушаниях выступят:

- представитель ООО «Виброзащита» Оспищев Игорь Вячеславович с докладом об общем описании проектируемого объекта.

#### **Слушали:**

Главный инженер ООО «Виброзащита» Оспищев Игорь Вячеславович:

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена во исполнение Федерального закона "Об охране окружающей среды" № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.

Материалы ОВОС содержат информацию:

- а) о планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности, включая цель и условия ее реализации, сроки осуществления и предполагаемые требования к месту размещения;
- б) о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию;
- в) о возможных воздействиях на окружающую среду, включая потребности в земельных ресурсах, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходы и сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, мероприятия по предотвращению и (или) уменьшению этих воздействий.

Степень детализации исследований по оценке воздействия на окружающую среду определена заказчиком (исполнителем) на основании предварительной оценки, исходя из состояния окружающей среды, особенностей планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности, и является достаточной для выявления и оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности.

Состав материалов ОВОС определен в соответствии с Приказом Минприроды РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» с учётом специфических особенностей объекта.

В перечень основных задач, которые решаются в процессе проведения ОВОС, входят:

- оценка состояния окружающей среды до реализации проектных решений, а именно определение ее исходных (фоновых) характеристик и параметров компонентов, которые могут быть затронуты в процессе хозяйственной деятельности;
- выявление основных факторов и видов вредного воздействия в связи с реализацией планируемой деятельности: химическое загрязнение атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, загрязнение почв, физическое воздействие на окружающую среду и человека, воздействие и степень нарушения земель;
- обоснование показателей предельно-допустимого воздействия и правил природопользования;

- создание наиболее благоприятных условий для поиска оптимальных инженерных, технических, технологических решений, способствующих минимизации неблагоприятных воздействий на окружающую среду, и разработка мер компенсации вероятных неблагоприятных последствий проектируемого объекта на окружающую среду;
- разработка рекомендаций и мероприятий по ограничению или нейтрализации всех основных видов воздействия; выявление и принятие необходимых и достаточных мер по предупреждению возможных неприемлемых для общества потерь экологического, экономического и социального характера, связанных с намечаемой хозяйственной деятельностью;
- социальная и экономическая оценка результатов намечаемой деятельности в сравнении с экологическими последствиями;
- обеспечение сбалансированности развития территории и улучшения жизни и деятельности людей.

Результатом проведения ОВОС является вывод о допустимости воздействия, намечаемой заказчиком деятельности, на окружающую среду.

Проектом предусматривается подача природного газа на бытовые нужды (пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение) 50 домовладений в дер. Болобоново Дзержинского района.

Начальным пунктом проектируемого линейного объекта является место подключения (технологического присоединения), согласно техническим условиям № 3601/397 от 18.09.2023 г., выданным АО «Газпром газораспределение Калуга»: выход из ГРПШ д. Болобоново, «Газопровод межпоселковый к дер. Дубрава-дер. Ярцево – дер. Болобоново – дер. Люблинка – дер. Сени – дер. Лужное – дер. Дурнево Дзержинского района Калужской области», расположенного в западной части д. Болобоново, установленного к северо-западу от земельного участка с кадастровым номером 40:04:070601:273.

Конечными пунктами проектируемого линейного объекта являются заглушки, установленные на конечных участках трассы газопроводов в районе земельных участков с кадастровыми номерами 40:04:0702602:157, 40:04:070602:71, 40:04:070601:24, 40:04:070602:17, 40:04:070602:118, 40:04:070602:101, 40:04:070602:13, 40:04:070602:86.

В соответствии с СП 62.13330.2011\* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» и Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (приложение №1) проектируемые газопроводы относятся к газопроводам низкого давления  $P \leq 0,005$  МПа.

Общая протяженность проектируемых газопроводов низкого давления – 2518,2 м:

- открытым способом – 2444,2 м;

- закрытым способом (методом ННБ) – 74,0 м.

В том числе:

- труба ПЭ100 газ SDR17,6-160x9,1– 639,0 м;
- труба ПЭ100 газ SDR11-160x14,6 (методом ННБ) – 37,7 м;
- труба ПЭ100 газ SDR17,6-110x6,3– 62,9 м;
- труба ПЭ100 газ SDR11-110x10 (методом ННБ) - 36,3 м;
- труба ПЭ100 газ SDR17,6-90x5,2 – 797,8 м;
- труба ПЭ100 газ SDR17,6-63x3,6 – 942,5 м;
- труба ст. Ø159x4,5 мм – 2,0 м.

Проектная мощность проектируемого линейного объекта – 1,111 млн.нм<sup>3</sup>/год.

Пропускная способность проектируемого линейного объекта – 126,86 нм<sup>3</sup>/час.

Продолжительность строительства газопровода составляет 2,8 месяца.

По завершению докладов председательствующий предложил всем желающим задать вопросы докладчикам, выступить или высказать свои замечания и предложения относительно предмета общественных слушаний.

Со стороны участников вопросы к докладчикам, замечания и предложения относительно предмета общественных слушаний – отсутствовали.

Во время проведения общественных слушаний записи с предложениями и замечаниями по обсуждаемому проекту секретарю не передавались.

Председательствующий отметил, что письменные замечания и предложения от граждан и общественных организаций в течение 10 календарных дней после срока окончания общественных обсуждений принимаются и регистрируются в журнале учета замечаний и предложений общественности по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-он, г. Кондрово, пл. Центральная, д. 1, каб. 304, отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации муниципального района «Дзержинский район», а также в электронном виде по адресу электронной почты: [adzerg@adm.kaluga.ru](mailto:adzerg@adm.kaluga.ru) (с пометкой общественные обсуждения).

Председательствующий отметил, что повестка общественных обсуждений исчерпана и цели общественных обсуждений достигнуты.

## **РЕШИЛИ**

Одобрить представленные на общественные обсуждения предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации «Уличные газопроводы д. Болобоново Дзержинского района».

Общественные обсуждения (в форме слушаний) считать состоявшимися.

По результатам общественных слушаний будет оформлен протокол, который является неотъемлемой частью документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу. Протокол будет находиться в Администрации муниципального района «Дзержинский район» и у Заказчика.

Приложение: Список участников общественных обсуждений на \_\_\_ л.

Заместитель главы администрации Дзержинского  
района

Гусаров А.А.

Заведующий отделом правового обеспечения  
деятельности администрации

Подковко Н.Ю.

Главный инженер ГП «Регион»

Синецкий И.А.

Главный инженер ООО «Виброзащита»

Оспищев И.В.

**Секретарь комиссии:**

Ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства и  
экологии администрации Дзержинского района

Жарова Е.В.

**Представители общественности:**