

Информационное сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального района «Дзержинский район» Калужской области сообщает о возможном установлении публичного сервитута на территории МО СП «Деревня Редькино».

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрация муниципального района Дзержинский район Калужской области.

2. Цели установления публичного сервитута: эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения «Дворовый газопровод низкого давления к-з «Путь к коммунизму» д. Редькино д/в Жуково».

3. Адрес или иное описание местоположения земельного (ых) участка (участков), в отношении которого (ых) испрашивается публичный сервитут:

Публичный сервитут устанавливается на земельный участок с кадастровым номером:

- 40:04:120101:149 (64 кв. м.) из земель частной собственности, местоположение установлено относительно ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р – н Дзержинский, д. Редькино, д. 99.

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, пл. Центральная, д. 1, кабинет 308 (отдел муниципального имущества) с понедельника по четверг: с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, пятница: с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, телефон для справок 8(48434)32175.

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте администрации муниципального района «Дзержинский район» <http://www.admkondrovo.ru>, также данное сообщение будет опубликовано на общедоступном месте (на досках объявлений), расположенных на территории МО СП «Деревня Редькино».

Описание местоположения границ публичного сервитута (см. вкладку).

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Публичный сервитут объекта газоснабжения: "Дворовый газопровод низкого давления к-з "Путь к коммунизму" д. Редькино д/в Жукова"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	249840, Калужская область, район Дзержинский, деревня Редькино
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	119 +/- 4 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-40, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	457813.19	1288158.74	Аналитический метод	0.10	-
2	457810.77	1288154.08	Аналитический метод	0.10	-
3	457792.23	1288163.11	Аналитический метод	0.10	-
4	457790.48	1288159.51	Аналитический метод	0.10	-
5	457812.51	1288148.78	Аналитический метод	0.10	-
6	457816.74	1288156.89	Аналитический метод	0.10	-
1	457813.19	1288158.74	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Схема границ размещения публичного сервитута
Объект: "Дворовый газопровод низкого давления к-з "Путь к коммунизму" д. Редькино д/в Жукова"

КАДАСТРОВЫЙ ОБЪЕКТ



Местоположение: Калужская область, Дзержинский район, д. Редькино, д. 99
Кадастровые кварталы: 40:04:120101
Кадастровые номера земельных участков: 40:04:120101:149
Система координат: МСК-40, зона 1
Каталог координат: Приложение 1
Площадь сервитута: 119 кв.м.

Масштаб 1 : 500

Используемые условные знаки и обозначения:

- проектные границы и обозначение контура публичного сервитута;
- обозначение характерных точек границы публичного сервитута;
- границы и номер кадастрового квартала;
- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения;
- кадастровый номер земельного участка;
- границы и номер объектов капитального строительства соответствии со сведениям ЕГРН;
- ось газопровода

1
40:12:080602
40:12:080602:326
40:12:080602:326



Подпись _____ Дата "20" мая 2025 г.
_____ (при наличии) лица, имеющего местоположения границ объектов

Приложение 1

Система координат МСК-40, зона 1			
Метод определения координат характерных точек границ - аналитический			
Площадь публичного сервитута 119 кв.м.			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M1;), м
	X	Y	
1	2	3	4
1	457813,19	1288158,74	0,10
2	457810,77	1288154,08	0,10
3	457792,23	1288163,11	0,10
4	457790,48	1288159,51	0,10
5	457812,51	1288148,78	0,10
6	457816,74	1288156,89	0,10
1	457813,19	1288158,74	0,10



Подпись

кадастровый инженер Чувашова О.В.
Дата 20.05.2025 г.