

Описание границ населенного пункта деревня Косатынь МО СП "Деревня Никольское" Дзержинский район Калужской области

(наименование объекта)

Основания для проведения работ и исходные данные

Перечень документов

№ п/п	Наименование и реквизиты документа	Сведения об органе (организации), подготовившем или принявшем документ
1	2	3
1	<i>Муниципальный контракт.</i>	<i>Администрация МР "Дзержинский район"</i>
2	<i>Решение СД Об утверждении генерального плана СП "Деревня Никольское" Дзержинский района Калужской области. 125 от 10.05.2017</i>	<i>Сельская Дума МО СП "Деревня Никольское"</i>
3	<i>Решение РС О назначении временно исполняющим обязанности Главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Дзержинский район». 402 от 17.12.2018</i>	<i>Районное Собрание МР "Дзержинский район"</i>

Описание границ населенного пункта деревня Косатынь МО СП "Деревня Никольское" Дзержинский район Калужской области

(наименование объекта)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	<i>граница Российская Федерация, Калужская область, р-н Дзержинский, д Косатынь</i>
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	<i>786012кв.м. ± 310кв.м.</i>
3	Иные характеристики объекта	-

Описание границ населенного пункта деревня Косатынь МО СП "Деревня Никольское" Дзержинский район Калужской области

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат СК-40

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _д), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	464013,18	1274853,49	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
2	464100,23	1274898,67	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
3	464139,84	1274931,58	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
4	464096,64	1274935,86	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
5	464033,99	1274967,70	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
6	463940,86	1275031,37	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
7	463915,90	1275074,71	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
8	463901,17	1275209,01	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
9	463905,56	1275244,85	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
10	463919,02	1275270,27	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
11	463944,27	1275305,66	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
12	464014,67	1275404,63	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
13	464086,47	1275533,56	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
14	464152,83	1275639,86	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
15	464170,80	1275651,65	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
16	464189,87	1275642,55	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
17	464186,24	1275605,87	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
18	464186,10	1275591,40	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
19	464191,10	1275542,08	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
20	464191,17	1275541,92	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
21	464193,30	1275521,10	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
22	464216,60	1275412,30	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
23	464240,50	1275357,40	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
24	464249,83	1275338,58	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
25	464405,83	1275400,21	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
26	464400,70	1275418,10	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
27	464328,30	1275601,40	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
28	464352,20	1275624,70	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
29	464394,30	1275667,10	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
30	464396,07	1275666,10	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
31	464439,00	1275730,38	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
32	464441,64	1275733,99	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
33	464463,02	1275773,04	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
34	464463,02	1275774,90	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
35	464507,66	1275837,21	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
36	464534,63	1275868,83	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
37	464549,86	1275879,03	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
38	464515,64	1275943,01	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
39	464464,37	1275898,77	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
40	464425,13	1275924,94	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
41	464410,70	1275951,05	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-
42	464418,85	1275964,36	Фотограмметрический метод. M _д =0,30	-

Описание границ населенного пункта деревня Косатынь МО СП "Деревня Никольское" Дзержинский район Калужской области

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

43	464436,56	1275980,77	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
44	464515,53	1276016,52	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
45	464490,08	1276049,70	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
46	464469,63	1276078,90	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
47	464457,99	1276104,44	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
48	464438,18	1276136,75	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
49	464423,05	1276173,31	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
50	464419,37	1276180,37	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
51	464368,84	1276277,32	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
52	464344,85	1276333,70	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
53	464325,01	1276361,59	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
54	464299,46	1276374,98	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
55	464267,40	1276398,78	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
56	464234,45	1276424,01	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
57	464172,52	1276469,46	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
58	464190,69	1276495,36	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
59	464166,96	1276536,37	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
60	464155,80	1276543,43	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
61	464154,66	1276546,41	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
62	464143,50	1276570,98	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
63	464134,14	1276569,52	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
64	464115,81	1276588,94	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
65	464096,67	1276609,30	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
66	464099,59	1276612,06	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
67	464125,77	1276636,78	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
68	464137,55	1276647,52	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
69	464127,55	1276704,55	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
70	464123,31	1276702,48	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
71	464090,60	1276672,52	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
72	464046,07	1276630,38	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
73	464012,33	1276597,98	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
74	464005,41	1276605,19	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
75	464039,17	1276637,62	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
76	464083,79	1276679,83	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
77	464115,45	1276708,84	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
78	464119,45	1276715,66	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
79	464120,15	1276718,16	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
80	464120,99	1276725,86	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
81	464106,06	1276783,38	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
82	464092,75	1276841,65	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
83	464047,70	1276825,80	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
84	463965,10	1276779,60	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
85	463858,80	1277005,50	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
86	463849,10	1277000,00	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
87	463831,70	1277035,33	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
88	463844,27	1277046,21	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
89	463823,93	1277066,75	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
90	463814,05	1277059,18	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
91	463764,01	1277093,69	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
92	463754,72	1277132,31	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
93	463759,18	1277139,00	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
94	463778,82	1277168,46	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
95	463778,90	1277168,40	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-

Описание границ населенного пункта деревня Косатынь МО СП "Деревня Никольское" Дзержинский район Калужской области

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

96	463802,20	1277203,60	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
97	463812,14	1277193,79	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
98	463831,25	1277218,77	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
99	463894,80	1277287,85	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
100	463871,27	1277309,49	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
101	463844,81	1277280,72	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
102	463838,20	1277287,30	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
103	463802,50	1277308,00	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
104	463788,60	1277290,30	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
105	463773,06	1277284,41	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
106	463758,41	1277289,65	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
107	463746,98	1277286,22	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
108	463729,29	1277274,33	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
109	463713,30	1277260,65	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
110	463706,82	1277242,92	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
111	463700,70	1277223,93	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
112	463691,88	1277207,28	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
113	463681,71	1277194,86	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
114	463667,31	1277184,69	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
115	463658,94	1277179,20	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
116	463593,30	1277111,85	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
117	463565,74	1277090,84	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
118	463545,17	1277098,69	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
119	463501,81	1277058,25	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
120	463476,71	1277028,01	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
121	463462,89	1277022,69	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
122	463481,88	1276988,31	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
123	463483,57	1276977,26	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
124	463476,58	1276963,49	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
125	463513,28	1276747,53	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
126	463557,21	1276544,11	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
127	463576,19	1276498,22	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
128	463630,55	1276424,33	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
129	463655,58	1276401,61	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
130	463682,91	1276390,02	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
131	463749,64	1276370,55	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
132	463917,11	1276265,03	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
133	463932,09	1276248,87	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
134	463967,33	1276224,19	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
135	464039,51	1276198,86	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
136	464133,49	1276172,73	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
137	464181,02	1276140,07	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
138	464218,69	1276109,50	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
139	464249,89	1276069,88	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
140	464264,29	1276040,16	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
141	464272,39	1276005,93	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
142	464272,09	1275986,42	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
143	464268,49	1275963,01	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
144	464244,60	1275914,85	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
145	464214,32	1275880,87	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
146	464169,03	1275831,28	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
147	464130,28	1275787,45	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
148	463980,79	1275552,78	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-

Описание границ населенного пункта деревня Косатынь МО СП "Деревня Никольское" Дзержинский район Калужской области

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

149	463797,89	1275281,12	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
150	463786,97	1275260,16	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
151	463784,00	1275239,33	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
152	463787,61	1275211,98	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
153	463796,84	1275177,73	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
154	463853,88	1275014,12	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
155	463880,55	1274911,81	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
156	463896,61	1274878,96	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
157	463912,62	1274861,43	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
158	463936,45	1274850,39	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
159	463956,03	1274846,61	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
160	463984,37	1274846,21	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
1	464013,18	1274853,49	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
161	464253,90	1276128,80	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
162	464257,50	1276135,40	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
163	464250,80	1276139,20	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
164	464246,90	1276132,50	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
161	464253,90	1276128,80	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
165	464312,30	1276287,80	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
166	464313,20	1276291,00	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
167	464309,90	1276292,20	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
168	464309,00	1276288,80	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
165	464312,30	1276287,80	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
169	464240,80	1276168,80	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
170	464244,50	1276175,40	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
171	464237,80	1276179,20	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
172	464234,20	1276172,60	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-
169	464240,80	1276168,80	Фотограмметрический метод. Мт=0,30	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №

1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

4. Сведения о частях границ объекта, совпадающих с местоположением внешних границ природных объектов и (или) объектов искусственного происхождения

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	
		3
1	3	В направлении на Северо-Восток по контуру реки
3	24	В направлении на Юго-Восток по контуру леса
24	39	В направлении на Юго-Восток по контуру сельхозугодий
39	50	В направлении на Северо-Восток по контуру растительности
50	59	В направлении на Юго-Восток по контуру сельхозугодий
59	77	В направлении на Северо-Восток по контуру застройки
77	80	В направлении на Юго-Запад по контуру дороги
80	81	В направлении на Юго-Восток через дорогу

Описание границ населенного пункта деревня Косатынь МО СП "Деревня Никольское" Дзержинский район Калужской области

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

81	87	<i>В направлении на Северо- Восток по контуру дороги</i>
87	89	<i>В направлении на Северо- Восток по контуру дороги</i>
89	99	<i>В направлении на Юго- Восток по контуру застройки</i>
99	114	<i>В направлении на Северо- Восток по контуру растительности</i>
114	117	<i>В направлении на Северо- Восток по контуру дороги</i>
117	118	<i>В направлении на Северо- Восток через дорогу</i>
118	121	<i>В направлении на Северо- Восток по контуру растительности</i>
121	1	<i>В направлении на Северо- Восток по контуру реки</i>
161	162	<i>В направлении на Юга- Восток по границы ЛЭП</i>
162	163	<i>В направлении на Юга по границы ЛЭП</i>
163	164	<i>В направлении на Юга- Запад по границы ЛЭП</i>
164	161	<i>В направлении на Северо-Запад по границы ЛЭП</i>
165	166	<i>В направлении на Юга- Восток по границы ЛЭП</i>
166	167	<i>В направлении на Юга по границы ЛЭП</i>
167	168	<i>В направлении на Юга- Запад по границы ЛЭП</i>
168	165	<i>В направлении на Северо-Запад по границы ЛЭП</i>
169	170	<i>В направлении на Юга- Восток по границы ЛЭП</i>
170	171	<i>В направлении на Юга по границы ЛЭП</i>
171	172	<i>В направлении на Юга- Запад по границы ЛЭП</i>
172	169	<i>В направлении на Северо-Запад по границы ЛЭП</i>

Описание границ населенного пункта деревня Косатынь МО СП "Деревня Никольское" Дзержинский район Калужской области
(наименование объекта)

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

- 1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Масштаб 1:6500

Подпись  Голов Андрей Владимирович. Дата « 09 » 07 2019г.

Описание границ населенного пункта деревня Косатынь МО СП "Деревня Никольское" Дзержинский район Калужской области
(наименование объекта)

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:


- 1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения



Подпись Голов А.В. Дата « 09 » 07 2019г.

**Описание границ населенного пункта деревня Косатынь МО СП "Деревня
Никольское" Дзержинский район Калужской области**
(наименование объекта)

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- 1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Подпись



Голов А.В. Дата « 09 » 07 2019г.

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ НИКОЛЬСКОЕ»**

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ НИКОЛЬСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е

**XXVIII очередного заседания
(первого созыва)**

от 10 мая 2017 г.

№ 125

**Об утверждении генерального плана
МО СП «Деревня Никольское»**

На основании ст. 23-25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Решения Сельской Думы МО СП «Деревня Никольское» № 40 от 31 декабря 2015 г. «О принятии муниципальным образованием сельское поселение «Деревня Никольское» осуществления части полномочий муниципального района «Дзержинский» в решении вопросов местного значения» п 1.6 Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов территории сельских поселений, на основании Заключения Управления архитектуры и строительства Калужской области Сельская Дума МО СП «Деревня Никольское»

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Генеральный план МО СП «Деревня Никольское»
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава МО СП «Деревня Никольское»

